

Preisliste 2022

HÄNDLER-EINKAUFSPREISE &
EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE

Interface®

Warum Interface?

**Wir sind der Erfinder modularer
Bodenbeläge.**

**Wir sind Pionier in der nachhaltigen
Herstellung.**

Design steht bei uns im Mittelpunkt.

Wir unterstützen den positiven Wandel.

Interface®

Preisliste 2022

Artikel	BK €/m ² zzgl. MwSt.	VK €/m ² inkl. MwSt.	Produktbeschreibung	VPE m ²	Strapazier-/ Komfortwert	100 % recyceltes Polyamid	Zusätzliche Produktmerkmale					Format	Verlegerichtung			GUT
NEU A.Git. Above	4730	7885	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC3	x	≥2,4	x	BH-s1	26dB	100 x 100 cm					5BAEEB69
Barricade One	6770	11285	Linear tuftgemusterte, texturierte Veloursqualität mit Bürstefekt (Schmützfangfiese)	4	Klasse 32 / LC2	x	≥2,0	x	CH-s1		50 x 50 cm	x	x			8C4AD7C
Barricade Two	6770	11285	Getuftete texturierte Schlingenqualität mit Bürstefekt (Schmützfangfiese)	4	Klasse 32 / LC2	x	≥2,0	x	CH-s1		50 x 50 cm	x				ADFECD00
NEU City of Angels	50155	84,25	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC3	x	≥2,4	x	BH-s1	25dB	50 x 50 cm	x				7FBFD73A
NEU Collins Cottage	52,05	85,75	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	BH-s1	25dB	50 x 50 cm			x		ESSE79AC
Composure	43,20	72,00	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	BH-s1	23dB	50 x 50 cm					FE727A5
Composure Edge	43,20	72,00	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC2		≥2,4	x	BH-s1	23dB	50 x 50 cm					6P2E71C
Conscant	65,70	109,50	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene-Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1	x	≥2,4	x	BH-s1	23,4B	50 x 50 cm			x		8139DF56
Contemplation	42,50	70,85	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	CH-s1	23dB	50 x 50 cm			x		1208E2B1
NEU Darning	39,95	66,60	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	3	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	BH-s1	26dB	25 x 100 cm				x	7DFCBB5
NEU Decibel	44,15	73,60	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	3	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	BH-s1	26dB	25 x 100 cm				x	B019ACD8
Delonite	47,55	79,25	Getuftete texturierte Schlingen- qualität	4	Klasse 33 / LC3	x	≥2,4	x	BH-s1	27dB	50 x 50 cm	x				EACAFAB6
Elkavton III	41,30	68,85	Gemusterte Mikrotuft- Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1	x	≥2,4	x	CH-s1	16dB	50 x 50 cm			x		17EECE5A
Embodied Beauty Gelia Galler	55,75	92,90	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik	3	Klasse 33 / LC2		≥2,4	x	BH-s1	25dB	25 x 100 cm				x	Pending
Embodied Beauty Sashiko Stitch	52,20	87,00	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC2		≥2,4	x	BH-s1	27dB	25 x 100 cm				x	Pending
Embodied Beauty Shibui Stich	45,70	81,15	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	CH-s1	24dB	25 x 100 cm				x	Pending
Embodied Beauty Simple Sash	52,20	87,00	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC2		≥2,4	x	BH-s1	26dB	25 x 100 cm				x	Pending
Embodied Beauty Tokyo Texture	45,70	81,15	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	CH-s1	24dB	25 x 100 cm				x	Pending







Interface®

Preisliste 2022

Artikel	BK €/m ² zzgl. MwSt.	VK €/m ² inkl. MwSt.	Produktbeschreibung	VPE m ²	Strapazier-/ Komfortwert	100 % recyceltes Polyamid	Zusätzliche Produktmerkmale					Format	Verlegerrichtung			GUT
Embroided Beauty Vintage KImono	5575	9290	Tuftgemusterte strukturierte angesciorene Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2		x	BH+s1	266B	25 x 100 cm				x	Pending	
Embroided Beauty Zen Stitch	4870	8115	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		x	CH+s1	244B	25 x 100 cm				x	Pending	
Employ Dimensions	3305	5510	Tuftgemusterte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		x	BH+s1	244B	25 x 100 cm				x	6884AD28	
Employ Lines	3305	5510	Tuftgemusterte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		x	BH+s1	244B	50 x 50 cm	x			x	545C0207	
Employ Loop	3305	5510	Getufelte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		x	BH+s1	244B	50 x 50 cm	x				D9884K19	
Equilibrium	6420	10700	Tuftgemusterte, strukturierte angesciorene Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC2	x	x	BH+s1	276B	50 x 50 cm	x				BZAM0C05	
Flash Line [40]	4870	8115	Gemusterte Microdrip- Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1	x	x	CH+s1	164B	25 x 100 cm				x	Pending	
Haptic	4505	7510	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	3	Klasse 33 / LC2	x	x	BH+s1	266B	25 x 100 cm				x	3E38FA43	
Head Over Heels - M0684	4590	7650	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	x	BH+s1	266B	100 x 100 cm				x	15C056EF	
Head Over Heels - M0749	4590	7650	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	x	BH+s1	266B	100 x 100 cm				x	15C056EF	
Head Over Heels - M0827	4590	7650	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	x	BH+s1	266B	100 x 100 cm				x	15C056EF	
Head Over Heels - M1032	4340	7235	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	x	BH+s1	266B	50 x 50 cm				x	15C056EF	
Heuga 630II	4535	7560	Getufelte texturierte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC2		x	BH+s1	256B	50 x 50 cm	x				A70BBCAF	
Heuga 580	4450	7415	Getufelte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		x	BH+s1	256B	50 x 50 cm	x				A4161FB	
Heuga 725	4280	7135	Getufelte Veloursqualität	4	Klasse 33 / LC2	x	x	BH+s1	256B	50 x 50 cm	x				18520A03	
Heuga 727 (ehem. H345, H584, H726)	3515	5860	Getufelte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		x	CH+s1	256B	50 x 50 cm	x				68D3C989	
Hip Over History	4775	7860	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	x	BH+s1	266B	100 x 100 cm				x	788AFAE2	

Interface®

Preisliste 2022

Artikel	BK €/m² zzgl. MwSt	VK €/m² inkl. MwSt	Produktbeschreibung	VPE m²	Strapazier-/Komfortwert	100 % recyceltes Polyamid	Zusätzliche Produktmerkmale				Format	Verlegerrichtung			GUT
							 100 % recyceltes Polyamid	 Rutschsicherheit	 Schallschluckung	 Brandverhalten		 (50 x 50 cm, 100 x 100 cm)	 (25 x 100 cm, 50 x 100 cm)	GUT	
Human Connections Flagstone	5270	8785	Tuflgemasterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	26dB	50 x 50 cm				
Human Connections Kerbstone	5270	8785	Tuflgemasterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	26dB	50 x 50 cm			x	EABEAFFB
Human Connections Moss	5270	8785	Tuflgemasterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	3	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	25dB	50 x 50 cm			x	DOEFBDB9
Human Connections Moss in Stone	5270	8785	Tuflgemasterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	3	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	25dB	50 x 50 cm			x	9CAYE130
Human Connections Paper	4255	7090	Tuflgemasterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	25dB	50 x 50 cm			x	DAJDB7CE
Human Connections Rue	6750	11250	Tuflgemasterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	25dB	50 x 50 cm			x	6EFD201
Human Connections Set In Stone	5270	8785	Tuflgemasterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	26dB	50 x 50 cm			x	ADDCEB6A
Human Connections Stone Course	6750	11250	Tuflgemasterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	25dB	50 x 50 cm			x	E5BBS4AB
Human Nature - HN810	6085	10140	Tuflgemasterte strukturierte angeschoene Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC3	x	≥2,4	x	CH-s1	27dB	25 x 100 cm			x	OF564B17
Human Nature - HN820	5320	8865	Tuflgemasterte strukturierte Velours-Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	26dB	25 x 100 cm			x	FE6942E9
Human Nature - HN830	7925	13210	Getuete „Shaggy“-Veloursqualität	3	Klasse 32 / LC5	x	≥2,4	x	CH-s1	30dB	25 x 100 cm			x	4A0DB8ED
Human Nature - HN840	6085	10140	Tuflgemasterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	26dB	25 x 100 cm			x	EEBESH46
Human Nature - HN850	6085	10140	Tuflgemasterte strukturierte angeschoene Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	27dB	25 x 100 cm			x	57ACB90F
Hydropolis	4275	7125	Tuflgemasterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC3	x	≥2,4	x	BH-s1	27dB	50 x 50 cm			x	4FE2973F
Ice Breaker	4255	7090	Tuflgemasterte strukturierte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC2		≥2,4	x	BH-s1	23dB	50 x 50 cm			x	7B65BA08
Look Both Ways Step Asale	5655	9425	Tuflgemasterte strukturierte angeschoene Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2		≥2,4	x	BH-s1	26dB	50 x 50 cm	x		x	CSEFAF09
Look Both Ways Step in Time	5655	9425	Tuflgemasterte strukturierte angeschoene Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2		≥2,4	x	BH-s1	24dB	50 x 50 cm	x		x	BA5EA3CE
Look Both Ways Step 1 Up	4280	7135	Tuflgemasterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	CH-s1	26dB	50 x 50 cm			x	F2AD073E

NEU

Interface®

Preisliste 2022

Artikel	BK €/m ² zgl. MwSt.	VK €/m ² inkl. MwSt.	Produktbeschreibung	VPE m ²	Strapazier-/ Komfortwert	100 % recyceltes Polyamid	Zusätzliche Produktmerkmale				Format	Verlegerrichtung (50 x 50 cm, 100 x 100 cm)				(25 x 100 cm, 50 x 100 cm)	GUT
Look Both Ways Step this Way	56,55	94,25	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2		x	x	BH-s1	244B	50 x 50 cm	x	x	x		34-3DA609	
Luxury Collection - LC02	5790	96,50	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC4	x	x	x	BH-s1	254B	100 x 100 cm			x		90PFBFC	
Luxury Collection - LC05	55,20	92,00	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik	3	Klasse 33 / LC4	x	x	x	BH-s1	274B	50 x 50 cm	x		x		47FAC9A3	
Mod Café	50,75	84,60	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC3	x	x	x	BH-s1	254B	50 x 50 cm			x		5E53256A	
Monochrome	52,05	86,75	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC2	x	x	x	BH-s1	274B	50 x 50 cm	x				884DF70C	
Near & Far - NF400	51,95	86,60	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC2	x	x	x	CH-s1	274B	25 x 100 cm			x	x	CB02984F	
Near & Far - NF401	62,95	104,90	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC4	x	x	x	CH-s1	274B	25 x 100 cm			x	x	057FD71E	
Net Effect - BE01	58,20	97,00	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	3	Klasse 33 / LC2	x	x	x	CH-s1	264B	50 x 50 cm			x		67G5F50F	
Net Effect - BE02	58,20	97,00	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	x	x	CH-s1	264B	50 x 50 cm			x		0291DB83	
Net Effect - BE03	58,20	97,00	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC1	x	x	x	CH-s1	264B	50 x 50 cm			x		144E282A	
New Horizons II	33,05	55,10	Getufelte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		x	x	CH-s1	254B	50 x 50 cm	x	x			A3CFD1C0	
NY+LON Streets Bloome Street	71,95	119,90	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	3	Klasse 33 / LC2		x	x	BH-s1	254B	50 x 50 cm	x		x		06E946C0	
NY+LON Streets Dover Street	66,15	110,25	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2		x	x	BH-s1	264B	50 x 50 cm	x				A0CBBB99	
NY+LON Streets Mercer Street	71,95	119,90	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2		x	x	BH-s1	264B	50 x 50 cm	x				DFA56BE2	
NY+LON Streets Old Street	54,55	90,90	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		x	x	BH-s1	264B	50 x 50 cm	x	x			027A18F2	
NY+LON Streets Reade Street	66,15	110,25	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2		x	x	BH-s1	264B	50 x 50 cm	x				C00DEB3A	
NY+LON Streets Winer Street	54,55	90,90	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC2		x	x	BH-s1	264B	50 x 50 cm	x		x		083CE1DD	
OH Line	42,80	71,35	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC2	x	x	x	CH-s1	254B	25 x 100 cm			x	x	21A66C49	

Interface®

Preisliste 2022

Artikel	BK €/m ² zzgl. MwSt.	VK €/m ² inkl. MwSt.	Produktbeschreibung	VPE m ²	Strapazier-/ Komfortwert	100 % recyceltes Polyamid	Zusätzliche Produktmerkmale				Format	Verlegedichtung (50 x 50 cm, 100 x 100 cm)				(25 x 100 cm, 50 x 100 cm)	GUT
On Line	42,80	71,35	Tuftgemusterte, strukturierte Schlingenqualität.	5	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	25dB	25 x 100 cm				x	AAH1B4F	
NEU Overedge	44,80	74,65	Tuftgemusterte „Shaggy“-Vebersqualität.	2,5	Klasse 32 / LC5	x	≥2,4	x	CH-s1	30dB	25 x 100 cm				x	150D9A1B	
Rhichrome Solid	59,50	99,15	Getufelte Fries-Vebersqualität.	4	Klasse 33 / LC4	x	≥2,4	x	BH-s1	27dB	50 x 50 cm	x				6E3D099	
Poichrome Stipple	59,50	99,15	Getufelte Fries-Vebersqualität.	4	Klasse 33 / LC4	x	≥2,4	x	BH-s1	27dB	50 x 50 cm	x				6E98BDBB	
NEU Portmanteau - PM19	49,80	83,00	Tuftgemusterte, strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik.	8	Klasse 33 / LC3	x	≥2,4	x	BH-s1	25dB	50 x 100 cm				x	6E7BD9D4	
NEU Portmanteau - PM39	49,80	83,00	Tuftgemusterte, strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik.	8	Klasse 33 / LC3	x	≥2,4	x	BH-s1	25dB	50 x 100 cm				x	6E7BD9D4	
NEU Portmanteau - PM49	52,60	87,65	Tuftgemusterte, strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik.	8	Klasse 33 / LC3	x	≥2,4	x	BH-s1	25dB	50 x 100 cm				x	6E7BD9D4	
NEU RMS 607	45,05	75,10	Tuftgemusterte, strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik.	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	BH-s1	26dB	50 x 50 cm	x				Pending	
NEU Sampa	49,35	82,25	Getufelte, strukturierte angeschorene Schlingenqualität.	3	Klasse 33 / LC3	x	≥2,4	x	BH-s1	27dB	50 x 50 cm	x				D00BC96B	
Straightforward II	49,25	82,10	Gemusterte Microfuf-Schlingenqualität.	5	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	CH-s1	16dB	50 x 50 cm				x	AAB5EAE3	
NEU Superfor II	34,20	57,00	Nadelvlies-Qualität.	4	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	BH-s1	22dB	50 x 50 cm				x	68A7A3CA	
The Scandinavian Collection	56,65	94,40	Gemusterte Microfuf-Schlingenqualität.	5	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	CH-s1	16dB	50 x 50 cm				x	96C6AFEE	
Touch & Tones II 101 (ehemals Heuga 588)	46,55	77,60	Getufelte, texturierte Schlingenqualität.	5	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	CH-s1	25dB	50 x 50 cm	x				FC3M15F	
Touch & Tones II 102 (ehemals Shieret Fizz)	55,05	91,75	Getufelte, texturierte Schlingenqualität.	4	Klasse 33 / LC3	x	≥2,4	x	CH-s1	27dB	50 x 50 cm	x				1DA1BBA8	
Touch & Tones II 103	75,10	125,15	Getufelte „Shaggy“-Vebersqualität.	3	Klasse 33 / LC5	x	≥2,4	x	BH-s1	25dB	50 x 50 cm	x				C6BBECC6	
Touch of Timber	45,35	75,60	Gemusterte Microfuf-Schlingenqualität.	5	Klasse 33 / LC1	x	≥2,4	x	CH-s1	16dB	25 x 100 cm					B1733266	
Transformation	48,05	80,10	Tuftgemusterte, strukturierte Schlingenqualität.	4	Klasse 33 / LC2		≥2,4	x	BH-s1	23dB	50 x 50 cm				x	193E33D0	

Interface®

Preisliste 2022

Artikel	BK €/m² zzgl. MwSt.	VK €/m² inkl. MwSt.	Produktbeschreibung	VPE m²	Strapazier-/Komfortwert	100 % recyceltes Polyamid	Zusätzliche Produktmerkmale				Format	Verlegetrichtung		GUT
							Handgefl.	Stapel	Stapel	Stapel		50 x 50 cm, 100 x 100 cm	25 x 100 cm, 50 x 100 cm	
Unity	42,25	70,40	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC2		≥2,4	x	x	CH+s1	26dB	50 x 50 cm		98B969D9
Urban Retreat One UR101	56,55	94,25	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	x	CH+s1	26dB	50 x 50 cm	x	90AFED0B
Urban Retreat One UR102	56,55	94,25	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC1	x	≥2,4	x	x	CH+s1	26dB	50 x 50 cm	x	27F18F83
Urban Retreat One UR103	56,55	94,25	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	x	CH+s1	26dB	50 x 50 cm	x	2F1A4679
Urban Retreat Planks UR001	58,35	97,25	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	5	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	x	CH+s1	26dB	25 x 100 cm	x	88B88B00
Works Balance	36,05	60,10	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	x	BH+s1	23dB	25 x 100 cm	x	FCF962C
Works Flow	36,05	60,10	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	x	BH+s1	23dB	50 x 50 cm	x	EM9F5CAB
Works Fluid	36,05	60,10	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	x	BH+s1	23dB	25 x 100 cm	x	CF9E8F8B
Works Freestyle	36,05	60,10	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	x	BH+s1	23dB	25 x 100 cm	x	4BA00653
Works Geometry	36,05	60,10	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	x	BH+s1	25dB	50 x 50 cm	x	46E3972F
World Woven WW860	42,80	71,35	Tuftgemusterte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1	x	≥2,4	x	x	CH+s1	25dB	25 x 100 cm	x	EBK77B9F
World Woven WW665	42,80	71,35	Tuftgemusterte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC1	x	≥2,4	x	x	CH+s1	25dB	25 x 100 cm	x	FEF96CFA
World Woven WW670	54,00	90,00	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	x	CH+s1	27dB	25 x 100 cm	x	D4B1401D
World Woven WW650	54,00	90,00	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	5	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	x	CH+s1	27dB	25 x 100 cm	x	BE5A4P2F
World Woven WW690	62,95	104,90	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4,5	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	x	CH+s1	25dB	25 x 100 cm	x	EC4A48BF
World Woven WW695	62,95	104,90	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik	4,5	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	x	CH+s1	25dB	25 x 100 cm	x	DAA081A
Woven Gradience WG100 und WG200	48,70	81,15	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC2	x	≥2,4	x	x	BH+s1	27dB	50 x 50 cm	x	0FE6C7D0
Yulon 104	36,05	60,10	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	x	BH+s1	23dB	50 x 50 cm	x	7E9FED05
Yulon 105	36,05	60,10	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	x	BH+s1	24dB	50 x 50 cm	x	0F58F6E3
Yulon 106 (ehemals Current)	36,05	60,10	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	4	Klasse 33 / LC1		≥2,4	x	x	BH+s1	23dB	50 x 50 cm	x	2EEC9F8E

NEU

Interface®

Preisliste 2022

Luxury Vinyl Tile (LVT)

Artikel	EK €/m ² inkl. MwSt.	VK €/m ² zgl. MwSt.	Produktbeschreibung	VPE m ²	Strapazier-/ Komfortwert	Zusätzliche Produktmerkmale	Verlegerichtung (50 x 50cm)	(25 x 100cm)	DOP Code
LVT - Brushed Lines	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR
LVT - Dravn Lines	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR
LVT - Idescence	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR
LVT - Level Set Natural Woodgrains	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR
LVT - Level Set Textured Woodgrains	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR
LVT - Level Set Natural Stones	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR
LVT - Level Set Textured Stones	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR
LVT - Look Both Ways Walk About	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR
LVT - Look Both Ways Walk of Life	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR
LVT - Look Both Ways Walk on By	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR
LVT - Look Both Ways Walk the Aisle	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR
LVT - Native Fabric	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR
LVT - Studio Set	4170	6950	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	2,5	Klasse 33 / 42	Pass B ₁ -s1		x	FBRG - AHCKGR

Boden-Management & Zubehör






Artikel	€	Produktbeschreibung
Tactiles®	71,50	500 Haft-Eiketten pro Rolle (100 m ²) / 1 Blatt à 6 Haft-Eiketten € 1,20
Graphblock	33,85 (5 kg) / 60,60 (10 kg)	Anti-Rutsch für Teppichbodenelemente: Gebäude à 5 kg / Gebäude à 10 kg
Intelay®	Preis auf Anfrage	Frei verlegbare, elastische Dämmunterlage für Teppichfliesen von Interface (50 x 50 cm). Verbessert Raumakustik und Komfort.
Sone® / Sone+® / ReCushion Bac®	Preis auf Anfrage	Akustik-Rückenkonstruktionen für verbesserte Raumakustik und Komfort.
Renovélons®	Preis auf Anfrage	Das Möbhebesystem ermöglicht den Austausch Ihrer Teppichfliesen ohne Unterbrechung des Arbeitsablaues.









Mit dieser Preisliste werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.

Interface®

Preisliste 2022

Leistungsdeklarationen

Zusätzliche Produktmerkmale	
 Stuhlliegeeignung	 Schwerentflammbarkeit
 Antistatisch	 Trittschallverbesserungsmaß
 Wärmeleitfähigkeit	

Empfohlene Verlegerichtungen		
 Monolithic	 Ashlar	 Herringbone (25 x 100 cm)
 Quarter Turn	 Duolithic	 Ashlar (25 x 100 cm)
 Brick	 Non Directional	

Lieferbedingungen:

Die Preise gelten bei Abnahme ganzer Originalkartons. Die Lieferung erfolgt ab Fabrik auf Gefahr des Käufers. Im Stützjahr wird das entsprechende Material geliefert, auf dem für die weitere geringere Verantwortung. Die Lieferung erfolgt unter ausschließlicher Eigentumsverhaft. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Krefeld.

Zahlungsbedingungen:

14 Tage nach Rechnungsdatum / 2 % Skonto.
30 Tage nach Rechnungsdatum / 1 % Skonto.
45 Tage nach Rechnungsdatum rein netto Kasse.

Produktionsmehrmengen:

Bei der Sonderanfertigung von Produkten (Sonderfarben, Designs, besondere Maße), die auf kleineren Mengen gefertigt werden, gelten folgende Anmerkungen von produktionsmengenabhängigen Mehrmengen als verbindlich (die Mindestmenge für Sonderanfertigungen beträgt 300 m²):

Auftragsgröße in m² zu akzeptierende Mehrmenge bis zu

300 bis 499	10 %
500 bis 1.499	6 %
1.500 bis 4.999	4 %
5.000 und mehr	2 %

Produktsicherheit und Garantie

- 15 Jahre Garantie
- marktführende Teppichfliesen-Technologie
- form- und maßstabil
- kein Schülsein oder Schumpfen
- sicher und rutschfest
- antimatische Ausrüstung
- störungsfreie Nutzungsmöglichkeit teurer Computeranlagen durch ableitfähige Ausrüstung und Verlegung
- Schwerentflammbarkeit entsprechend EN 13501
- Rückenkonstruktionen und Spezialausrüstungen für unterschiedliche Anforderungen auf Wunsch lieferbar

Interface®

Weitere Produkte & Services

Interface®

Preisliste 2022

TacTiles®

Schnelle und einfache Installation von modulare Bodenbelag ganz ohne flüssigen Klebstoff

Wir suchen unermüdlich nach neuen und intelligenteren Lösungen.

Mit über 40 Millionen Quadratmetern, die seit dem Jahr 2006 verlegt wurden, stellen TacTiles eine bewährte Methode zur Installation von modulare Bodenbelag dar.

Die Rückenkonstruktion unserer Teppichfliesen schmiegt sich besonders dicht an den Untergrund an. TacTiles verbinden die einzelnen Fliesen in horizontaler Richtung – es entsteht eine schwimmende Verlegung, die sich weder zusammenzieht noch ausdehnt. So wird die Verwendung von Klebstoff schlicht und einfach überflüssig. Keine Beschädigung des Untergrundes, keine klebrigen Verschmutzungen während der Installation. Kurz gesagt: TacTiles sorgen für eine einfache, schnelle und saubere Installation.

Das TacTiles® Verlegesystem

- 75 x 75 mm große Quadrate
- Bestehend aus PET (gleicher Werkstoff wie Plastikflaschen)
- Box mit 500 TacTiles
- Ersetzt flüssigen Klebstoff bei der Verlegung
- Keine Trocknungs- oder Wartezeit
- Nahezu frei von VOCs (flüchtige organische Verbindungen)
- Schont den Untergrund
- Hinterlässt keine Rückstände
- Resistent gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Vereinfacht den Austausch und das Recycling

Hinweis: Nicht jede Rückenkonstruktion ist mit TacTiles von Interface kompatibel. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



Interface®

Preisliste 2022

Carbon Neutral Floors™

Alle weltweit verkauften Bodenbeläge sind CO₂-neutral.

Wir wissen um die negativen Auswirkungen unserer modularen Bodenbeläge auf den Planeten. Seit 1994 sind wir in unserer Branche führend in der Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks unserer Bodenbeläge.

Wir haben die Treibhausgasemissionen in unseren Produktionsstätten um 96 % und den CO₂-Fußabdruck unserer Teppichfliesen um 76 % reduziert.

Bisher unvermeidbare Emissionen gleichen wir aus, indem wir in von Dritten geprüfte Emissionsminderungsprojekte investieren. Im Rahmen unseres Programms Carbon Neutral Floors™ sind alle von uns verkauften Bodenbeläge CO₂-neutral.

Mit diesem Schritt haben wir 2020 425.000 Tonnen CO₂-Emissionen ausgeglichen, was der jährlichen CO₂-Absorption rund einer halben Millionen Hektar Wald entspricht. Dies gleicht zwei Dritteln der Größe des Yosemite National Parks in Kalifornien oder der doppelten Fläche von New York.

Die globale Erwärmung betrifft uns alle. Mit Carbon Neutral Floors™ können auch Sie Ihren persönlichen CO₂-Fußabdruck reduzieren.



Interface®

Preisliste 2022

Renovisions®

Das geniale Möbelhebesystem

Renovisions ist unser innovatives Möbelhebesystem. Es ermöglicht den Austausch von Teppichfliesen bei minimaler Beeinträchtigung der Mitarbeiter und deren Arbeitsabläufe. Unser Hebesystem wird ausschließlich von Fachleuten für Bodenbeläge bedient und ist in der Lage, Schreibtische, Aktenschränke und andere Büromöbel mühelos anzuheben. So können alte Teppichfliesen in einem einfachen Arbeitsgang entfernt und durch neue Elemente ersetzt werden.

Möbel bleiben an ihrem Platz und Kabelverbindungen unberührt. Das spart Mitarbeitern, Gebäudemanagern und Bodenlegern viel Zeit und Aufwand. Erfolgt der Austausch des Bodenbelags außerhalb der Arbeitszeiten, betreten die Mitarbeiter am nächsten Morgen ihre Räumlichkeiten mit einem neuen Teppichboden – und alles steht wie gewohnt an seinem Platz.

Die unschlagbaren Vorteile von Renovisions®:

- Kein Abbau oder Wiederaufbau von Möbeln
- Kein Leerräumen von Schreibtischen bzw. Arbeitsflächen
- Telefone, Rechner und andere elektronische Geräte bleiben verbunden, keine Neuverkabelung notwendig
- Keine Störung oder Unterbrechung der Arbeitsabläufe



Interface®

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Interface®

Kontaktieren Sie Uns!

Ihren Ansprechpartner im Customer Service
erreichen Sie unter:

Deutschland

Tel.: +49 (0)21 51 37 18 0
info-de@interface.com

Österreich

Tel.: +43 1 8102839
info-at@interface.com

Technischer Support:

Tel.: +49 (0)21 51 37 18 51

Interface Deutschland GmbH

Mies van der Rohe Business Park
Girmesgath 5
D-47803 Krefeld

Tel.: +49 (0)21 51 37 18 0

Fax: +49 (0)21 51 37 18 35

www.interface.com

Stand 05/2022

Interface®